## 日本植物雜記(其七)

## 奥 山 春 季

- S. OKUYAMA: Miscellaneous Notes on the Japanese Plants (VII).
- 49) **Aconitum mitakense** Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXXIV. p. 41 (Apr. 1920) = A. hondoense Nakai in Matsumura, Icon. Pl. Koisik. IV-4, p. 79. pl. 252 (May, 1920); Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p. 205 (1936); Honda, Nom. Pl. Jap. p. 89 (1939).

Nom. Jap. Mitake-uzu.

- 一般 = A. hondoense ガ用ヒラレテ居ルケレドモ A. mitakense ノ方ガーケ月早イ。
- 50) Allophylus timorensis (DC.) Blume, Rumphia III. p. 130 (1847); Kanehira, Formos. Tr. ed. 2, p. 409 (1936) fig. 365.

Nom. Jap. Akagi-modoki.

Hab. Ryukyu. ins. Miyako (T. Ito, Aug. 9, 1894—Herb. Mus. Sci. Tokyo. no. 60526). Taiwan. Kizan (M. Kurita, Aug. 1874—Herb. Mus. no. 15168). Kôsvun (Takeo, Ito—Herb. Mub. no. 33721).

琉球産ヲ此處ニ明確ニ記錄シテ置ク。あかぎもどきノ和名ガ 示ス如ク雨者 ハー見非常ニョク似テ居ルガあかぎハ Euphorbiaceae、もどきノ方ハ Sapindaceae ニ屬シ全ク科ヲ異ニスル。因ニ坂口氏ノ沖縄植物總目錄ハ 宮古島•石垣 島•西表島ヲ列擧シテ居ル。

51) **Axyris amaranthoides** L., Sp. Pl. p. 979 (1753); Moq. in DC., Prodr. XIII-2, p. 116 (1849).

Nom. Jap. Inu-hôkigi. Hiroha-kusabôki.

Hab. Honsyu. Prov. Uzen, Tôgômura (S. OKUYAMA, June 10, 1930—Herb. Mus. no. 68785).

昭和 5 年羽前ニテ只一本採集シ、シバラク所屬不明ノママ放置シテアツタガ、最近偶然ソノ標本ガ現レタノデ再ビ調ベテ見タ處、Axyris 屬ノモノデ果實ハ見ラレナイガ一先ヅ上記ノ學名ニ當テテ置ク事ニシタ。 歐洲ヨリ滿洲マデ分布スルモノデ從ツテ變化ニ富ミ Ledebour. ノ Flora Rossica 等ニハ種々

ナ形ガ記載サレテ居ル。 カムチャツカヤ北米=モ 歸化シテ居ルトノ事デアル。本品ノ採集地ハ河原(圏川)ノ路傍デ同時=同一箇所=於テ こしみのなづな Lepidium perfoliatum L. はたざほがらし Sisymbrium altissimum L. 及ビ い ぬかきねがらし Sisymbrium orientale L. ヲ採集シタガ、其後 數囘同地ヲ通 過シタケレドモ再ビソノ姿ヲ見ル事ハ出來ナカツタ。

ツイデニモーツ、コレハ昭和 6 年山形市ノ縣立農事試驗場内ニテ採集シター禾本 Dinebra arabica Jacq. デ、種名ノ同定ニハ大井博士ヲ 煩シタ。以前カラ當腊葉庫ニハ入レテ置イタノデアルガ和名ガナカツタカラ今 はきだめがや (新稱) ノ名ヲ用意シタ。昭和 6年10月13日ノ採品デ (Herb. Mus. no. 36384-5) 恐ラク種子ガ何カニ 附着シテ來テ 偶然 發芽生育シタモノデアラウカ。10月13日ニ抽穂ヤウヤク雄蕋ヲ認メ得ル 程度デハ寒サノ早ク訪レル同、地ノ事故ソレマデニ 結實スルモノトハ 考ヘラレナイ。原産地ハ東アフリカ・印度方面デアル。

52) Calystegia hederacea var. pentapetala Makino in Iinuma, Sômoku-Zusetu ed. 3, I. p. 292 (Oct. 5, 1907) et in Bot. Mag. Tokyo XXI. p. 137 (Oct. 20, 1907).

Nom. Jap. Hugire-hirugao.

ふぎれひるがほハ元來 こひるがほノ一品デアルガ ひるがほノ學名移動=ヨリ混亂ヲ來シタ。 即チ總覽補遺デハ誤ツテひるがほノ條下=移サレ C. sub-volbilis var. pentapetala トナツテ居ル。コレガ又本田博士ノ日本植物名彙=影響シタラシクヤハリひるがほノ變種デ牧ツテ居ル。

ふぎれひるがほノ名ハ田中芳男・小野職懿校訂ノ草木圖說ノ新訂版=出タモノデ原版=ハ"一種ヒルガホ"トアリ和名ハ記サレテ居ラヌ。

53) Chionographis japonica var. koreana (Wang & Tang) Окичама, comb. nov.= C. koreana Wang & Tang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. VII. p. 82 (1936).

Nom. Jap. Saisyû-siraitosô (nov.).

Hab. Korea. ins. Saisyûtô (K. Tvô, Aug. 12, 1939—Herb. Mus. no. 68796; S. Hôzawa, Jul. 8, 1933—Herb. Mus. no. 68797).

1936 年汪發纘・唐進兩氏ガ濟州島産ノ Chionographis ヲ新種トシテ 記載シタ。原品ハ Kew Herbarium ニアルトノ事デアル。同ジク濟州島ヨリ張、朴澤兩氏ガ 採集シタ 標本ガヨクコノ形ニ 一致スル故 此處ニ斯ク同定シテ置イタ。

しらいとさう ヨリノ 區別點トシテ雄蕋 (長 1-2 mm.) ハ花蓋片 (長 2.5-4.5 mm.) ノ半長アリ、葉ハ小形デ長柄ヲ有スル點ヲ特徴トシテ擧ゲテ居ルガ、雄 芯ト花蓋片ノ長サノ割合ハ、邦産しらいとさう デハ頗ル變化ニ富ムモノ故 全株小形ノ點ヲ除イテハ 種トシテ區別スベキハツキリシタ 特徴ヲツカム事ハ困 難デアル。故ニ此處ニ變種說ヲ提案スル事ニシタ。

又屋久島産ノモノハ 全株小型デ 概形モヨク湾州島産=似テ居ルガ、花蓋片ハ雄蕋ノ敷倍長イ點ヲ異=スル。コノ屋久島ノ形ハ前川博士ノ Sect. Euchionographis =屬スル故 Sect. Stenotepalon =屬スル C. Koidzumii OHWI ノ變種トスルハ當ラズ、ヤハリ C. japonica var. yakusimensis Masamune, Fl. Geobot. Yakusima p. 550 (1934) = C. Koidzumii var. yakusimensis Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. XXVI. p. 53 (1936) デヨイノデハナイカト思フ (原標本未見)。 湾州島ノ形ハヤハリ Sect. Euchionographis =屬スル。

54) Clematis japonica var. obvallata Ohwi in Act. Phytotax. Geobot. VII. p. 46 (1938).

Nom. Jap. Kôya-hansyôzuru.

Hab. Honsyu. Prov. Yamato, Mt. Ôdai (Y. Момічама—Herb. Mus. no. 59049). Sikoku. Prov. Iyo: Kuma (leg.?—Herb. Mus. no. 5725). Prov. Awa: Mt. Turugi (J. Nikai—Herb. Mus. no. 48538).

四國マデ分布スル事ヲ 此處ニ記錄シテ置ク。はんしようづるノ苞ガ 花梗ノ基部ニ際レタ 形ガ あづまはんしようづる C. japonica var. brevipedicellata Makino デ、花下ニ接近シ稍顯著ナ 蔓狀ヲナス形ガ かうやはんしようづるデアル。

55) **Diplomorpha sikokiana** (Franch. et Sav.) Honda in Tennen-kinenbutu-Tyôsa-Hôkoku, Syokubutu X. p. 21 (List of Plant of Itsukushima) (1930) = D. sikokiana Nakai in Journ, Jap. Bot. XIII. pp. 882, 885 (1937); Honda, Nom. Pl. Jap. p. 233 (1939).

Nom. Jap. Ganpi.

Diplomorpha へノ組合セハ本田博士ガ最モ古イ。特殊出版物ノタメ見逃サレター例ト見ル事ガ出來ル。

56) Gentiana lactea NAKAI in Bot. Mag. Tokyo XXVIII. p. 330 (1914) et in MATSUMURA, Icon. Pl. Koisik. III. p. 87 (1917) (non Philippi 1895) =

## G. chosenica Okuyama, nom. nov.

Nom. Jap. Siro-hinarindô.

Hab. Korea. Saisyûtô (K. Tyô, May 9, 1938—Herb. Mus. no. 67289).

57) Hylomecon japonica var. subintegra Fedde in Engl., Pflanzenreich. Heft. 40, p. 210 (1909) = **H. japonica** var. lanceolata (Yatabe) Makino in Bot. Mag. Tokyo XX. p. 16 (1898) et XVI. p. 60 (1902) = H. lanceolata Honda in Bot. Mag. Tokyo LII. p. 519 (1938).

Nom. Jap. Hosoba-yamabukisô.

田ILGENDORF ガ 1876 年 (明治 9 年) 筑波ニテ採集シタモノデ、我學界カラハ何者ナルカ未が明ラカニサレテ 居ナイ様デアルガ、記載文ヨリノ判斷デハほそばやまぶきさうニー致スル。 因ニ "筑波山ニ在テハやまぶきさうノ三」品[やまぶきさう・せりばやまぶきさう・ほそばやまぶきさうヲ指ス] 一處ニ混生シ之レヲ一氣ニ採集シ得ベキ至便ノ地ナリ"ト牧野博士ガ記シテ居ラレルガ (植雑 l.c. 参照) コレラ三品ハ種類トシテ區別アルモノトハ考ヘラレナイ。伊吹山 (美濃側) ニハやまぶきさう・ほそばやまぶきさうが混生シテ居ル。

58) Maackia floribunda var. chinensis (Takeda) Hatusima in Journ. Jap. Bot. XII. p. 875 (1936); Honda, Nom. Pl. Jap. p. 177 (1939) = **M. floribunda** var. **pubescens** Koidz. in Bot. Mag. Tokyo XXXVIII. p. 98 (1924) = M. chinensis Takeda in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. no. 37, p. 101 (1913).

Nom. Jap. Ke-hanemi-inuenzyu.

rank priority ガ物ヲ云フ現今ノ命名規約デハいねゑんじゆノ變種ト見ル場合ニハ種名ヨリサゲタ chinensis ノ組合セハ無效デアル。同様ナ例ヲ拾ツテ見ルトつるれいしハ Momordica Charantia var. abbreviata Ser. in DC. Prodr. III. p. 311 (1828) = M. Charantia var. senegalensis (Lam.) Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXVII. p. 119 (1913) ガヨクしろやなぎハ Salix hondoensis Koidz. in Bot. Mag. Tokyo XXVII. p. 88 (1913) = S. hirosakensis Koidz. l. c. p. 264 (1913); Nemoto, Fl. Jap. Suppl. p. 108 (1936); Honda, l.c. p. 42 (1939) = S. dolichostyla var. hirosakensis Lev. et Vnt. in Fedde, Rep. III. p. 22 (1906) ガヨイ。又 さびはななかまどノ種説デハ Sorbus nikkoensis Koidz. in Bot. Mag. Tokyo XXIII. p. 170 (1909) = S. commixta var. rufoferruginea Schneid. in Bull. Herb. Boiss. VI. p. 315, 376 (1906)

et Illust. Laubh. I. p. 678 (1906) = S. rufoferruginea Schneid. l. c. II. p. 996 (1912) = S. rufo-ferruginea Koidz. Consp. Ros. Jap. p. 50 (1913): Nemoto, l. c. p. 361 (1936); Honda, l. c. p. 147 (1939) ガヨイ事ニナル。

59) Nasturtium indicum forma apetalum Makino, Illust. Fl. Nipp. p. 517 (1940) = **Rorippa sinapis** Ohwi et Hara in Journ. Jap. Bot. XII. p. 899 (1936).

Nom. Jap. Mitibata-garasi (OHWI) . Ao-inugarasi (MAKINO).

牧野博士ノあをいぬがらしハみちばたがらしト 同一品ヲ指スモノデアル。勿論いぬがらしノー品ト考ヘルカ 或ハ別種ト見ルカハ 見解ノ相違ト云フ事ニナル。 牧野博士ノ名著 日本植物圖鑑ニハコノ様ナ 例ヲチョイチョイ 見受ケル。まるばあかそ Boehmeria tricuspis var. unicuspis Makino, l.c. p. 641 (1940) モ亦 B. paraspicata Nakai, Veg. Mt. Apoi p. 19 (1930) nom. seminud.; Satake, Boehm. Jap. p. 483 (1936) 即チくさこあかそ ト同一品ヲ指スモノデアル。因ニあかそノ變種ト考ヘル見解デハ旣ニ B. tricuspis var. paraspicata Hara in Bot. Mag. Tokyo XLVIII. p. 812 (1934) pro syn. ト云フ名ガ提案サレテ居ル。又 Lindera subsericea Makino in Zissai-Engei XXVII. p. 1097 (1941) = Benzoin subsericea Makino, l.c. pro syn. = L. sericea var. subsericea Makino, l.c. pro syn. = L. sericea var. tenuis Momiyama ex Nakai, Fl. Sylv. Kor. XXII. p. 77 (1939) pro syn. = B. sericea var. tenuis Nakai, l.c. (1939) ノニツモ同ジモノヲ指スモノデ和名ハうすげくろもじ(牧野)みやまくろもじ(物山)うすばくろもじ(牧野)ト云フ事ニナル。

60) Vaccinium Oxycoccos var. oblongocarpum Komatsu in Rigakkai X. p. 743 (1913) in Jap. eum fig. = Oxycoccos vulgaris var. oblongus Honda in Bot. Mag. Tokyo XLIX. p. 1 (1935) = O. quadripetala var. oblonga Hara in Journ Jap. Bot. XIII. p. 29 (1937) = **O. quadripetala** var. oblongocarpa (Komatsu) Okuyama, comb. nov.

Nom. Jap. Nagami-turukokemomo (Komatsu 1913).

61) **Pertya robusta** (MAXIM.) MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XX. p. 29 (1906) in nota=*P. robusta* Beauv. in Bull. Soc. Bot. Gen. I. p. 387 (1909): MAKINO, Illust. Fl. Nipp. p. 12 (1940); KITAMURA, Comp. Jap. II. p. 302 (1940).

Nom. Jap. Kasiwaba-haguma.

明治 39 年 (1906) 牧野博士ハ植物學雜誌第 20 卷ニ於テかこまはぐま (P. hybrida Makino) ヲ記載サレタ折 It is demonstratively an intermediate form between Pertya robusta Makino (=Macroclinidium robustum Maxim.) and P. ovata Maxim. ト記シテ居ラレルガ近著日本植物圖鑑ニハ Pertya robusta Beauv. トシテアル。恐ラク今ヲ去ル 40 年以前ノ事トテ上記ノ組合セ名トマギレテノ事ト想像スル。尚圖鑑 (p. 43) ハ料理菊ノ學名ヲ Chrysanthemum morifolium var. sinense f. esculentum Makino トシテアルガ 明治 45年 (1912) = 發表サレタ Ch. morifolium var. sinense f. edule Makino in Bot. Mag. Tokyo XXVI. p. 216 (1912) ト云フ有效名ガアル。

62) **Sanicula kaiensis** Makino et Hisauchi (1928, nom. seminud.) ex Hisauchi in Journ. Jap. Bot. X. p. 755 (1934).

Nom. Jap. Yamanasi-umanomituba.

Hab. Honsyu. Prov. Sinano: Azusayama (S. Окичама, May 29, 1941—Herb. Mus. no. 68777). Prov. Kai: Mt. Kurodake (K. Нічама, Aug. 30, 1933—Herb. Mus. no. 42099). Mt. Mitutôge (К. Нічама, Jul. 23, 1934—Herb. Mus. no. 44503; S. Окичама, Sept. 16, 1934—Herb. Mus. no. 44952–3; К. Нізаиті, Sept. 23, 1934—Herb. Mus. no. 44504; К. Нічама, Jun. 12, 1937—Herb. Mus. no. 59880).

信州梓山ヲ新産地トシテ報告スル。 尚本種ノ産地附近ニハほていらん Calypso bulbosa var. japonica Makino、やつがたけなづな Draba Oiana Honda、ふねーりーがや Schizachne callosa Ohwi、すぐり Ribes sinanense F. Maekawa、あをちやせんしだ Asplenium viride Huds. 等ガ生育シテ居ルガ、コレラハ清水大典氏ノ好意ニョリ生育地ニ於テ親シク觀察スル事ガ出來 タ。此處ニ感謝ノ意ヲ表スル。

63) Sasa alpestris Nakai in Journ. Jap. Bot. XII. p. 225 (1936) (non Nakai 1932 nom. nud.) = S. kundjuana Koidz. in Act. Phytotax. Geobot. VI. p. 73 (1937); Honda, Nom. Pl. Jap. 400 (1939).

Nom. Jap. Kuzyû-zasa.

64) Sasaella hakonensis Koidz. in Act. Phytotax. Geobot. X. p. 296 (1941) = Arundinaria hakonensis Nakai in Journ. Jap. Bot. X. p. 749 (1934) = Arundinaria Hisauchii Nakai, l. c. X. p. 569 (1934) (non Makino 1916) =

Sasaella Hisauchii Makino in Journ. Jap. Bot. VI. p. 15 (1929) = Pseudosasa Hisauchii Makino, l. c. III. p. 22 pro syn. et l. c. V. p. 16 (1928) = Sasa Hisauchii Makino, l. c. III. p. 22 (1926).

Nom. Jap. Hime-suzudake.

笹類ノ所屬ガ屢、變更サレルタメ混亂ヲ來シ 學名ノ整理選擇= 最モ 困惑シテ居ルモノノーツデアル。ひめすゞだけモソノーツデ Sasaella 屬デハ S. Hisauchii Makino (1929) ガヨイ事=ナル。 尚植物研究雑誌第 3 卷 p. 17 及ビp. 22 = Three Pl. New to Jap. (1925) ト云フ文獻ヲ引用シテアルガコレハ吾人ニハ未知ノモノデアル。

65) Smilax Sieboldi var. inermis Nakai ex Mori, Enum. Corean Pl. p. 94 (1922) nom. nud.; Nakai, Fl. Sylv. Kor. XXII. p. 101 (1939).

Nom. Jap. Togenasi-yamagasyû.

Hab. Honsyu. Prov. Ettyû (Z. Tashiro—Herb. Mus. no. 57415). Kyusyu. Mt. Aso (Z. Tashiro—Herb. Mus. no. 29977).

朝鮮産ニョツテ記載サレタモノデアルガ本州及ビ九州産ノ標本モアル。

66) Sorbus japonica var. calocarpa Rehd. in Sargent, Pl. Wils. II. p. 276 (1915).

Nom. Jap. Kimi-no-urazironoki (nov.).

大正 3 年 (1914) 10 月 E. H. WILSON ガ湯湖周邊ニテ採集シタモノデ橙 黄色ノ美果ヲ・着ケルモノノ由 (模種ニ於テハ 紅色ニ熟シ白色ノ皮目ヲ散布スル)。同ジク E. H. WILSON ガ大正 8 年 (1919) 日本ノ植木屋ヨリ得テ米國ニ送ツクト言ハレル葉ガ打出シニナツテ居ル **うちだしいぬつげ** (新稱) **Ilex orenata** f. **bullata** Rehb. in Journ. Arn. Arb. XII. p. 73 (1931) ト共ニ從來ノ邦刊書ニ收錄サレテ居ラヌモノノーツデアルカラ此處ニ記シテ採集家諸士ノ注意ヲ堅ム次第デアル。